



## FOLGEN SIE DEM RUF DER FREIHEIT!

Mit einem Humbaur-Pferdeanhänger sind Sie frei:

- Frei, mit Ihren Pferden aufs nächste Turnier zu fahren
- Frei, für einen spontanen Ausritt in der Natur
- Frei, das Leben mit Ihren Pferden zu genießen

Wir verschaffen Ihnen die Möglichkeit und Sie fahren in dem Wissen, dass **Sicherheit und Komfort** für Sie und Ihre Pferde für uns **an erster Stelle** stehen.

Unsere  
**PFERDE-  
ANHÄNGER**





# ANHÄNGER MARKE **NR. 1\*** IN DEUTSCHLAND

\*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2019 im Segment  
Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse

Quelle:  
Management Services Helwig Schmitt GmbH

# STARK AUS ERFAHRUNG

## Innovationskraft und kundenorientierte

**Lösungen** zeichnen Humbaur aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitz** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**

Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**




Ulrich Humbaur  
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO



Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur**. Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.

# ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.





Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Ummaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:  
**beim Einsatz und beim Wiederverkauf.**



# IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Platz für  
Ihre Pferde

## MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein weit nach vorn gezogenes Dach bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine großzügige Kopffreiheit.

Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.



## DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine Lieblingsfarbe?  
Dann wählen Sie doch diese aus  
dem aktuellen RAL-Fächer!

WEITERE INFORMATIONEN  
[humbaur.com/designkonfigurator](http://humbaur.com/designkonfigurator)



EquiSpace®  
Konzept


## SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte EquiSpace®-Innenraumkonzept sorgt für maximale Platzverhältnisse der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen serienmäßig integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde sicher reisen. Natürlich gehört auch eine Panikentriegelung zur Ausstattung.



Die geteilten,  
gepolsterten und  
ausgeformten\*  
Brust- und  
Heckstangen  
können auf drei  
unterschiedlichen  
Ebenen und Tiefen  
individuell  
eingehängt  
werden.



\* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.



**Extra große Sattelkammer**

## VIEL PLATZ FÜR SÄTTEL & ZUBEHÖR

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung**: Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen\*



Dank ausziehbarem Schlitten (zum Teil Serie) komfortable Handhabung Ihrer Sättel.



**Extra große Einstiegstüren**

## WEITERE INFORMATIONEN

[humbaur.com/de/pferdeanhängerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhängerausstattung)

\* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.



**EquiLock®  
Trennwand**

## VERRIEGELBARE TRENNWAND

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand ist **werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren**.

Die Trennwand ist auch **bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt!**



**Werkzeuglos** zu montieren oder zu demontieren. Die Trennwand ist **auch bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt**.

## OPTIMALES RAUMKLIMA

Dank **Ausstellfenstern** und dem **serienmäßigen Windschott** wird während der Fahrt und auch im Stehen ein **angenehmes Innenraumklima** gewährleistet.



Die getönten und **5-fach verstellbaren Ausstellfenster** sorgen für die **optimale Luftzufuhr**.



Das exklusive **Humbaur Windschott** bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation.



**EquiGuard®  
Panikentriegelung**

## SCHNELL & SICHER

Beim Öffnen löst sich **lediglich die Brust- oder Heckstange** aus ihrer Verankerung. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich **weniger Verletzungsgefahr** für Ihr Pferd.

**Schnell zu öffnen**



Das **EquiGuard®** kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren.

**Einfach zu schließen**



Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

# IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



AluBiComp  
Boden

## UNVERROTTBAR ROBUST

Dank seiner durchdachten **Verbundplattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp Boden\* unverrottbar und robust.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand.**



Das geringe Spaltmaß der Heckklappe vermeidet Fehltritte des Pferdes.

## GLATTEOBERFLÄCHEN, LEICHTERE REINIGUNG

Durch unser **RTM-Verfahren** (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z.B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die **beidseitig sehr glatte Oberflächen** aufweisen.


Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.



## ENGES HÄNDLER- UND SERVICE-PARTNER NETZWERK



**Kompetente Beratung beim Kauf** und **schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt unser dichtes Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa. Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion: [humbaur.com/haendlersuche](http://humbaur.com/haendlersuche)





**EquiDrive®  
Fahrwerk**

## STABILES FAHRVERHALTEN

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine **hohe Stabilität** und **dadurch beste Sicherheit**.

Mit einem niedrigen Schwerpunkt sorgt es für ein **ruhiges Fahrverhalten für Fahrer und Pferd**.

**Leichte Begehbarkeit** des Anhängers dank niedriger Ladehöhe.



**EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk**

## MAXIMALE SICHERHEIT

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit**.

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem PKW-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt



**EquiDrive® PLUS  
Fahrwerk**

## FÜR NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben

## LANGE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung **viele Jahre halten**. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Ersatzteile auch **nach Jahren noch verfügbar**.

# UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

## AUFBAU



AluBiComp Boden (z.T. Serie), unverrottbar, unverformbar



Trittschutz für die Sattelkammer



Mittelpfosten trennwand  
(für Notos Modelle optional erhältlich)



Seitenpolsterung



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Durchgehende Boxenstange  
für den Fohlentransport (z.T. Serie)



Seitentrittschutz (z.T. Serie)



Mittelpfosten trennwand  
(für Notos Modelle optional erhältlich)



Dachfenster



Ausziehbarer Sattelhalter in  
Westernausführung (optional)

## FAHRWERK



Radstoßdämpfer (z.T. Serie)



Leichtmetallfelgen für eine optische  
Aufwertung Ihres Pferdeanhängers  
(Design-Beispiel)



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z.T. Serie)



Sicherheitskopplung mit  
Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.



Fohlgitter



Planenrollo PVC (anstatt Windschott)

Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



Kopftrennwand



Dritte Bremsleuchte



## ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

### WEITERE INFORMATIONEN

[humbaur.com/designkonfigurator](http://humbaur.com/designkonfigurator)

## SCHUTZUNDWERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Schutzhülle für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

## DIEVOLL-POLYFARBPALETTE

Humbaur bietet Ihnen als Individualisierungsmöglichkeit eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly Anhänger an!

**Jetzt auch in 360°-Ansicht**

**in unserem Online-Konfigurator:**

### WEITERE INFORMATIONEN

[humbaur.com/de/designkonfigurator](http://humbaur.com/de/designkonfigurator)



Sie haben eine **Lieblingsfarbe**? Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer**!



**STALL HUMBA**

**HUMBAUR**

MACHT'S MÖGLICH

**AUR FREIHEIT**DER  
**MAXIMUS  
DELUXE**[humbaur.com](http://humbaur.com)

# KLEIN ABER OHO

## DER SINGLE ALU

Platz für **ein Pferd oder eine Stute und Fohlen** bietet der Single Alu.

Der kompakte Pferdeanhänger bietet ein feuerverzinktes Fahrgestell. Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech, der Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluprofilen.  
**Hier kann nichts korrodieren und Sie haben lange Freude an Ihrem Anhänger.**



Platz für  
1 Pferd + Fohlen



EquiDrive  
Fahrwerk



AluBiComp  
Boden



Dreifach verstellbare  
Brust- und Heckstangen

## SINGLE ALU®

Seitenwände aus  
hochwertigen  
**eloxierten**  
**Aluminiumprofilen.**



**Geschweißtes Fahrgestell,** im Tauchbad  
feuerverzinkt und mit einer geschraubten  
V-Zugdeichsel ausgestattet.



Große Sattelkammer mit  
umfangreicher Ausstattung  
(optional)

### EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der  
**Single Plywood**  
Kompakt und günstig.



# ERFRISCHEND ANDERS

## DER EQUITOS ALU PLUS

Bereit für Neuland!

Mit dem **Equitos Alu Plus** gehen wir neue Wege und sorgen mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer grundlegend neuen Konstruktion des Korpus und Dachbereichs für **viel Platz** – ohne bei **Sicherheit und Qualität** Kompromisse eingehen zu müssen.

**NEU!**



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive  
Fahrwerk



EquiSpace  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



Große Sattelkammer mit umfangreicher Ausstattung



Spiegel, Staunetz und 3 Universalhaken




2 abnehmbare Futtertröge – an der Front verstaubar



Seitentrittschutz



Trittleistengummi



Verriegelbare Trennwand



Dreifach verstellbare Brust- und Heckstangen



Radstoßdämpfer



100 km/h Bestätigung  
(die 100 km/h Regelung bezieht sich auf die deutsche StVO)

**Großer Innenraum**  
dank neuartiger Konstruktion

EquiDrive® Fahrwerk

**EQUITOS®  
ALU PLUS**

**EBENFALLS ERHÄLTLICH:**

Der  
**Equitos Plywood Plus**  
Voll ausgestattet für jeden Einsatz.



# SICHERHEIT TRIFFT STYLE

## DER XANTHOS AERO

Platz für  
2 PferdeEquiDrive  
FahrwerkEquiSpace  
KonzeptAluBiComp  
BodenEquiLock  
TrennwandExtra große  
EinstiegstürenAerodynamisches  
DesignEquiGuard®  
Panikentriegelung

### XANTHOS<sup>AERO</sup>®

Sattelkammer  
serienmäßig  
mit Trensenhalter,  
Spiegel, Netz,  
Schaufel und Besen



20% mehr Platz  
in der Sattelkammer  
durch AERO-dynamischen Bug



## EBENFALLS ERHÄLTLICH:



**Der  
Xanthos**  
Qualität ohne Kompromisse.



**Der  
Xanthos Kutsche**  
Platz für 2 Pferde und eine Kutsche.

# IN JEDER HINSICHT EIN GLÄNZENDER AUFTITT

Platz für  
2 PferdeEquiDrive  
FahrwerkEquiSpace  
KonzeptAluBiComp  
BodenEquiLock  
TrennwandExtra große  
SattelkammerExtra große  
EinstiegstürenAerodynamisches  
DesignEquiGuard®  
Panikentriegelung

## DER ZEPHIR AERO



### ZEPHIR<sup>AERO</sup>®



#### AERO-dynamischer Bug

20% mehr Platz in der Sattelkammer.  
Sparen durch den geringeren  
Luftwiderstand an Treibstoff.



Voll-Polyaufbau  
in vielen verschiedenen  
Farben erhältlich

**Das attraktive Aussehen des Zephir AERO ist ein ästhetisches Bekenntnis.**

Mit diesem Pferdeanhänger können Sie sich überall sehen lassen. Dieser **Designeranhänger** bietet alles, was Ihnen den Alltag mit Pferd auf Reisen angenehmer macht: getönte Fenster und Öffnungen für Licht und Luft im Innenraum, eine zweite Tür zur Sattelkammer, das EquiSpace-Innenraumkonzept und das EquiDrive-Fahrwerk – damit Ihr Pferd nur **gute Erlebnisse** auf Ihren Reisen hat.



**EBENFALLS ERHÄLTLICH:**



**Der Zephir**  
Ästhetik in Reinform.



**Der Zephir Kutsche**  
Der schicke Transport  
für 2 Pferde und eine Kutsche.

# N WIE NATÜRLICH NOTOS

## NOTOS ALU

**Multifunktionalität attraktiv verpackt** – der Notos Alu zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** aus: Eine drehbare Mittelpfostentrennwand und auch unser **EquiSpace®**-Raumkonzept und das **EquiDrive®**-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei.



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive  
Fahrwerk



EquiSpace  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



EquiGuard®  
Panikentriegelung



**Polyhaube und Polybug**  
auch in allen Farben der RAL-Palette erhältlich

**Frontausstieg**  
(optional)

**NOTOS<sup>®</sup> ALU**

**Brust und Heckstangen**  
höhen- und längenverstellbar

**Sattelkammer** (optional)

Dreh-/schwenkbare Heckklappe  
(optional)



# DER GEHT VOLL UP!


## DER NOTOS XTRA UP



Die Pferdeanhänger der Notos-Xtra-Modellreihe unterscheiden sich durch ihre Sattelkammersysteme und ihre Serienausstattung.

Allen gemeinsam ist die **großzügige Innenraumgestaltung**, die den Pferden **viel Freiraum** lässt und den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger erleichtert. Ausstattungsmerkmale wie der **unverrottbare AluBiComp-Boden** gehören zum gehobenen **Humbaur-Standard** dieser Fahrzeugklasse.

**UPSOLUT  
ÜBERZEUGEND**

Platz für  
2 PferdeEquiDrive PLUS S  
SchraubenfederfahrwerkEquiSpace  
KonzeptAluBiComp  
BodenExtra große  
SattelkammerExtra große  
EinstiegstürenEquiGuard®  
Panikentriegelung

# PROFILSCHÄRFEND

## DER NOTOS XTRA PRO

Der Notos Xtra Pro ist mit einer mannshohen, **begehbarer Sattelkammer** ausgestattet, die mit einem WesternSattelhalter, Regalböden und einem Klappstitz bestückt ist. Seine **großzügige Innenraumgestaltung** lässt den Pferden viel Freiraum und erleichtert den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger. Durch den extra breiten Bug der Notos Xtra-Modelle und die Innenraumhöhe von 2,4 m entsteht **ein Raumerlebnis für Pferd und Reiter**, das seinesgleichen sucht.



NUR  
DIE BESTEN  
XTRAS

EquiSpace  
KonzeptAluBiComp  
BodenExtra große  
SattelkammerExtra große  
EinstiegstürenEquiGuard®  
PanikentriegelungEquiDrive PLUS S  
SchraubenfederfahrwerkPlatz für  
2 Pferde

# EINFACH GROSSARTIG

## DER NOTOS PLUS

**Business-Class für Ihren Pferdetransport** – bei diesem Großraumanhänger bleiben keine Wünsche offen: 2 Pferde gehen mit dem Notos Plus komfortabel auf die Reise.

Die großzügige Kabine im Bug (nach Wunsch ausbaubar) bietet viel Platz für Sättel, Material und die Belange der Reiter.



ES KOMMT  
**AUCH AUF**  
**DIE GRÖSSE**  
**AN**



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



EquiGuard®  
Panikentriegelung



## NOTOS<sup>PLUS</sup>®



Seitenwände,  
2210 mm Gesamthöhe,  
aus doppelwandigem  
Aluminiumprofil.

Hohe Einstiegstür rechts  
mit Dreipunktverriegelung

Große, begehbarer  
Kabine mit hoher  
Einstiegstüre links,  
mit Sattel- und Trensenhalter.



# 3x GUT!

## DER NOTOSTRIA GROSSRAUM PFERDEANHÄNGER



Platz für  
3 Pferde



EquiDrive PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk



AluBiComp  
Boden



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



Für bis zu 3 Pferde – individuell einstellbar



# NOTOS TRIA®

# 3

**Getönte  
Schiebefenster**

3 Stück links,  
3 Stück rechts



Viel Platz für bis zu  
**3 PFERDE!**



**Zu dritt aufs Turnier –** der robuste Notos TRIA bietet bis zu drei Pferden in Schrägstellung **jede Menge Platz während der Fahrt.** Dank der seitlichen Ausstellklappe (optional) können die Pferde das Turniergeschehen beobachten und sind während der Pausen im Anhänger bestens beschäftigt.

# FÜR ANSPRUCHSVOLLE

DER MAXIMUS



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive PLUS  
Fahrwerk



EquiSpace  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



Aerodynamisches  
Design



EquiGuard®  
Panikentriegelung



## ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

### WEITERE INFORMATIONEN

[humbaur.com/de/designkonfigurator](http://humbaur.com/de/designkonfigurator)

Der **Luxusliner** unter den Pferdeanhängern glänzt durch seine bestechende Optik und seine Perfektion. **Umfassender Komfort** sowie ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sprechen für den Maximus. Ausgefeilte Details garantieren eine **entspannte und sichere Fahrt** edler und rassiger Pferde.



## MAXIMUS®



Voll-Polyaufbau  
in vielen verschiedenen Farben erhältlich



**Großes Panoramafenster**  
für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde (optional)

**Sehr große Sattelkammer** mit umfangreicher Serienausstattung und ausziehbarem Sattelschlitten

# NEIDISCHE BLICKE INKLUSIVE

## DER MAXIMUS DELUXE

Der Maximus geht bei **Ausstattung**,  
**Design und Sicherheit** keine Kompromisse  
 ein. Erleben Sie die erhabene Perfektion  
 unseres Flaggschiffs im täglichen Einsatz  
 mit Ihren Pferden.

Nehmen Sie sich die Freiheit, jeden Tag  
 mit Ihren Pferden zu **etwas Besonderem**  
 zu machen.



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive PLUS S  
Schraubtfederfahrwerk



EquiSpace  
Konzept



EquiLock  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüren



EquiGuard®  
Panikentriegelung



AluBiComp  
Boden



Aerodynamisches  
Design

Für alle Sattel-  
arten bestens  
geeignet. Mit  
ausziehbarem  
Sattelschlitten.





**MAXIMUS DELUXE®**

Damit machen Sie immer eine  
**GUTE FIGUR**  
DER MAXIMUS DELUXE



**Großes Panoramafenster** für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde



**Design-Kotflügel mit LED-Beleuchtung** und 2-farbigen Leichtmetallfelgen



**Das EquiDrive® PLUS S** Schraubenfederfahrwerk

# WELCHER ANHÄNGERBODEN GARANTIERT EINEN SICHEREN TRANSPORT FÜR MEIN PFERD?

Beim Kauf eines Pferdeanhängers sollte an erster Stelle die **Sicherheit des Pferdes** stehen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Anhängerboden. Hierbei sind, je nach Material, wichtige Pflegehinweise zu beachten, um einen sicheren Pferdetransport zu gewährleisten.

## HOLZBODEN

### MÖGLICHE GEFAHREN

Beschädigungen am Anhängerboden können nach einiger Zeit Feuchtigkeit eintreten lassen. Als Folge wird das Holz weich und morsch. Wie weit sich der Feuchtigkeitsschaden ausgetragen hat, lässt sich mit dem bloßen Auge meist nicht erkennen, im schlimmsten Fall bricht das Pferd durch den morschen Anhängerboden.

### TIPP

Bei Pferdeanhängern mit Holzboden ist es daher äußerst ratsam, den Boden **regelmäßig prüfen** zu lassen, um einen solchen Fall erst gar nicht eintreten zu lassen. Sollten Schäden festgestellt werden, raten wir von Einzelreparaturen an den betroffenen Stellen ab, da der

Ausbreitungsgrad der Feuchtigkeit nicht eindeutig erkannt werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall, beschädigte Gummimatten umgehend zu ersetzen. Wichtig ist, dass die **Gummimatte** dabei mit dem Anhängerboden **fest verklebt** wird.

Auch sollten die **Silikonnähte zwischen Boden und Wand regelmäßig geprüft werden**. Durch kleine Risse greift der Versiegelungsschutz womöglich nicht mehr und lässt Feuchtigkeit eindringen.

Um Schäden am Anhängerboden vorzubeugen, sollte der Anhänger nach Möglichkeit **stets trocken stehen**.



Oft werden Pferdeanhänger auf einer Wiese abgestellt. Die neblige und feuchte Lage greift auf Dauer den Anhängerboden an. Lassen Sie den Anhänger am besten auf einem asphaltierten Weg ruhen. Eine **Versiegelung mit Unterbodenwachs** kann zusätzlich den Boden schützen.

## ALUBICOMP BODEN

Deutlich unkritischer sind Anhänger mit AluBiComp Böden. Mit Blick auf den Anhängerboden gibt es keinerlei Bedenken. Daher empfehlen wir, beim **Pferdeanhängerkauf** zum **AluBiComp Boden** zu greifen:

Die **Verbundplattenkonstruktion** setzt sich aus zwei Decklagen, die aus einem speziell beschichteten Aluminiumblech bestehen, und einem Polypropylen-Hartschaumkern zusammen.

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit



Die spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert Oxidation, z.B. durch Ammoniak aus den Fäkalien der Pferde. Dank seinem durchdachten Aufbau ist der AluBiComp Boden **unverrottbar und robust**.



Der Boden hält unterschiedlichen Temperaturen und Temperaturschwankungen stand und gewährt dadurch einen **sicheren Transport** der Pferde.

**ACHTUNG**  
TÜV-Plakette ist keine Garantie für intakte Anhängerböden



Zu beachten ist, dass der TÜV lediglich die Fahrtauglichkeit des Anhängers prüft. Eine TÜV-Plakette schützt daher nicht vor morschen Anhängerböden. Wir empfehlen zusätzlich einmal jährlich eine spezialisierte Werkstatt aufzusuchen, um mögliche Gefahren abzuwenden.

# WIKI02

## WIE REINIGE ICH MEINEN ANHÄNGER RICHTIG?

Die **Lebensdauer und Funktionalität** eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängen von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.

### ALLGEMEINE ANHÄNGERREINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anhänger **regelmäßig** zu reinigen. Achten Sie darauf, Ihren Anhänger, wenn möglich, direkt nach Gebrauch zu reinigen, da sich hartnäckiger Schmutz womöglich festsetzen und das Anhängermaterial angreifen könnte.

#### 01 GROBEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Befreien Sie zunächst mit einem Besen den Innenraumboden von **grobem Schmutz**.



Entfernen Sie die **Verschleißmatten**.

Der Innenraumboden kann dann mit lauwarmen Wasser und neutralen Reinigungsmitteln ausgewaschen werden.

#### 02 VON HAND REINIGEN

Hartnäckige Verschmutzungen sowie **empfindliche Bauteile** von Hand reinigen.



#### ACHTUNG VOR DEM REINIGEN BEACHTEN!

- Stromversorgung vor Reinigungsarbeiten unterbrechen
  - Neue Anhänger in den ersten Gebrauchsmonaten nach Möglichkeit nur mit klarem, kalten Wasser reinigen.
  - **Nicht mit Hochdruckreiniger behandeln!**  
Insbesondere folgende Bauteile sollten nie direkt mit hohem Druck bestrahlt werden:  
  
Elektrik  
Reifen  
Radstoßdämpfer  
Gasdruckfedern  
Zugkugel-Kupplung  
Beschilderung  
Hydraulikanlage  
Abdichtungen
- Wir empfehlen die Reinigung dieser **empfindlichen Bauteile von Hand auszuführen**. Verwenden Sie dabei am besten ein feuchtes Tuch.

#### 03 INNENRAUM SÄUBERN

Innenwände und Boden können Sie mit **lauwarmem Wasser** und **neutralen Reinigungsmitteln** von Hand auswaschen.



#### 04 INNENRAUM LÜFTEN + TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie den Innenraum des Anhängers nach Reinigung **gut trocknen**. Entfernen Sie ggf. entstandene Wasseransammlung mit Besen und Lappen.

Legen Sie die **Verschleißmatten** wieder ein, nachdem der Anhänger-Innenraum **vollständig getrocknet** ist.

#### 05 ÖLEN + SCHMIEREN

Achten Sie darauf, die **Öl- und Schmierstellen beweglicher Teile** erneut einzölten, bzw. zu schmieren.



Der Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden kann durch **ausreichende Lüftung** des Innenraums vorgebeugt werden.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur allgemeinen Reinigung / Pflege von Anhängern in der **BETRIEBSANLEITUNG „PKW-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1**.

Download unter:  
[humbaur.com/de/downloads](http://humbaur.com/de/downloads)

### UNSER TIPP

Wir bieten auch spezielle GFK-Reiniger und GFK-Politur an. Für den Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers!



**HUMBAUR**  
WEBSHOP  
[shop.humbaur.com](http://shop.humbaur.com)

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen.  
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

[humbaur.com/de/wissenswertes](http://humbaur.com/de/wissenswertes)

# PFERDE IM ANHÄNGER

## OPTIMAL TRANSPORTIEREN:


### RICHTIGER STAND UND SICHERUNG

**Die Sicherheit** Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde steht beim Transport mit einem Pferdeanhänger an erster Stelle. Damit den Tieren nichts passiert und die Fahrt sicher vorstatten gehen kann, kommt es darauf an, die Pferde richtig zu verladen und im Anhänger so gut wie möglich zu sichern. Die wichtigsten Grundregeln haben wir hier für Sie zusammengestellt.

#### 2er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM PFERD


##### RICHTIG:

Das Pferd auf der linken Seite mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



##### FALSCH:


Das Pferd ist mit dem Kopf nach hinten positioniert.



Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

##### FALSCH:

Das Pferd auf der rechten Seite positioniert.




Bei Fahrten mit **ungesichertem Straßenrand** kann der Anhänger ins Kippen kommen.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

#### 3er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM ODER ZWEI PFERDEN


##### RICHTIG:

Das Pferd mittig mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



##### FALSCH:

Das Pferd ist ganz vorne positioniert.




Die vordere Achse des Anhängers und die hintere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

**Stützlast wird zu hoch – Überlastung!**

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

##### FALSCH:

Das Pferd ist heckseitig positioniert.



**Der Anhänger neigt nach hinten,** das Zugfahrzeug neigt nach vorne = die Stützlast ist zu niedrig bzw. negativ.

Die hintere Achse des Anhängers und die vordere Achse des Zugfahrzeugs **werden zu stark beansprucht**.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

##### RICHTIG:

Die Pferde sind jeweils heckseitig und ganz vorne positioniert.



Beachten Sie die Sicherheits-hinweise und Anleitungen zur Ladungssicherung und Lastenverteilung  
**BETRIEBSANLEITUNG „PFERDE-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1.**



Download unter:  
[humbaur.com/de/downloads](http://humbaur.com/de/downloads)

#### UNSER TIPP

Das Pferd kann während der Fahrt den Anhänger durch Gewichtsverlagerung zum **Schlingern bringen – Unfallgefahr!**

Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass Ihre Pferde mit den Heck- / Bruststangen gesichert sind.

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen.  
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

[humbaur.com/de/wissenswertes](http://humbaur.com/de/wissenswertes)



**Download**

Auch im Web  
und vieles mehr unter  
**humbaur.com/de/downloads**

**Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe**

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**